

PREPARO DE EXAMES/ PROCEDIMENTO

SETOR:

HEMODINÂMICA

EXAME:

Arteriografia

- ✓ Após a retirada do introdutor será realizado uma compressão no local por 30 minutos e curativo compressivo, com finalidade de ajudar a cicatrizar o local.
- ✓ Após o término do curativo o paciente deverá ficar deitado com a perna que foi manipulada imobilizada por um período de 03 a 06 horas dependendo do procedimento realizado. O repouso é essencial para cicatrização do local puncionado.
- ✓ Estimular a ingerir uma quantidade maior de liquido, salvo contra-indicações, e dieta leve no primeiro dia.
- ✓ Elevar a cabeceira da cama cerca de **30 graus** a partir da cintura para cima quando for se alimentar.
- ✓ Medicamento como Enoxaparina e Metformina deve ser suspenso por 72 horas após o procedimento.
- ✓ O retorno as atividades físicas (caso liberado pelo médico) deverá ser feito após os 07 dias.
- ✓ Caso o exame tenha sido realizado pelo braço, o paciente deve evitar pegar peso com o mesmo durante os sete primeiros dias após o procedimento.
- ✓ O curativo compressivo deverá ser retirado 12 horas após o procedimento.
- ✓ Pequenos hematomas (manchas roxas) no local da virilha são comuns e sumirão naturalmente em alguns dias, em casos de dúvidas, comunicar ao enfermeiro do setor de hemodinâmica para reavaliação.
- ✓ Comunicar imediatamente se:
 - ✓ Apresentar dor no peito (angina), hipotensão e/ou hipertensão.
 - ✓ Sangramento no local da punção.

TELEFONE DE CONTATO:

(27) 2121-3743

