

# PREPARO DE EXAMES/ PROCEDIMENTO

**SETOR:**

**HEMODINÂMICA**

**EXAME:**

**Pós Arteriografia**

- ✓ Após a retirada do introdutor será realizado uma compressão no local por 30 minutos e curativo compressivo, com finalidade de ajudar a cicatrizar o local.
- ✓ Após o término do curativo o paciente deverá ficar deitado com a perna que foi manipulada imobilizada por um período de 03 a 06 horas dependendo do procedimento realizado. O repouso é essencial para cicatrização do local punccionado. Será liberada uma dieta leve para o paciente, conforme liberação do médico.
- ✓ Após o término do repouso, um funcionário de enfermagem irá ajudar o paciente a levantar-se e preparar-se para alta. Poderá ocorrer tontura devido ao tempo prolongado na mesma posição.
- ✓ O paciente não deve dirigir ou fazer esforços pesados nos três primeiros dias após o exame. Manter repouso leve.
- ✓ O retorno as atividades físicas (caso liberado pelo seu médico) deverá ser feito após os 03 dias.
- ✓ Caso o exame tenha sido realizado pelo braço, o paciente deve evitar pegar peso com o mesmo durante os sete primeiros dias após exame.
- ✓ O curativo da virilha deverá ser retirado no dia seguinte em casa. Não necessário cobrir o local da punção novamente.
- ✓ Em casa deverá procurar ingerir uma quantidade maior de liquido, salvo contra-indicações, e dieta leve no primeiro dia.
- ✓ Pequenos hematomas (manchas roxas) no local da virilha são comuns e sumirão naturalmente em alguns dias, em casos de dúvidas, retornar ao serviço para reavaliação.
- ✓ O paciente deverá voltar imediatamente ao hospital se:
- ✓ Apresentar dor.
- ✓ Sangramento no local da punção.

**TELEFONE DE CONTATO:**

(27) 2121-3743

