

SETOR:	LABORATÓRIO
EXAME:	HEPATITE C - ANTI HCV
MÉTODO:	Ensaio Imunoenzimatico
INDICAÇÃO:	A presença de anticorpos contra o vírus da hepatite C (anti-HCV), os quais podem surgir entre quatro e 12 meses após o contágio, indica contato prévio com o vírus, mas não define se a infecção é aguda, crônica ou se já foi curada, servindo apenas como um exame de triagem para a hepatite C. O diagnóstico de infecção aguda só pode ser feito com a soroconversão. Quando a pesquisa de anticorpos é positiva por teste imunoenzimático e não existem antecedentes epidemiológicos para justificar uma infecção prévia, recomenda-se a realização de um teste confirmatório pela técnica de Immunoblot (Riba 3,0) ou a pesquisa do vírus por técnica molecular (PCR).
ORIENTAÇÕES GERAIS:	Levar pedido médico e estar atento às orientações de preparo do laboratório.
PREPARO:	Esse exame não necessita de preparo.
VALOR DE REFERÊNCIA:	Não Reativo A presença de anticorpos para HCV pode representar infecção pregressa, atual ou reação falso-positiva. No caso de resultado reativo, a presenca de infecção deve ser confirmada pela detecção viral por técnicas moleculares.
TELEFONE DE CONTATO:	(27) 2121-3743

